2020年8月吉日

十六コンピュータサービス株式会社

JCS ネットのセキュリティ強化に伴う「TLS1.0」、「TLS1.1」無効化のお知らせ

いつも JCS ネットをご利用いただき、誠にありがとうございます。

弊社ホームページ、および JCS ネット Web サービスでは、お客さまのパソコンのブラウザと のインターネット通信の際に暗号化を行っています。現在、暗号化方式として「TLS1.0」、 「TLS1.1」、「TLS1.2」を採用していますが、セキュリティ上の脆弱性が確認されている 「TLS1.0」と「TLS1.1」の使用を今秋以降に終了する検討を進めております。

強固な暗号化方式に限定することにより、通信の安全性向上が期待されますが、「TLS1.2」 に対応していない OS やブラウザをお使いのお客さまは、JCS ネット Web サービスのご利用がで きなくなりますので、お早めにお使いのパソコンの OS、ブラウザのバージョンをご確認いただ き、必要に応じてパソコンの更改、OS バージョンアップ、設定変更等を実施いただきますよう お願いいたします。

- 1. 利用できなくなるパソコン OS
 - Windows XP
 - Windows Vista
 - … Windows10 パソコンへの更改をお願いいたします。

なお、Windows XP、Windows Vista、および Windows 7 については、提供元であるマイク ロソフトによるサポートがすでに終了しています。今後、新たな不具合やセキュリティ上の 問題が見つかっても修正されませんので、ウイルス感染など不測の事態を招かないためにも お早めのパソコン更改をお勧めいたします。

- 2. 設定変更が必要なブラウザ (OS は Windows7、8、または 8.1)
 - Internet Explorer 8,
 - Internet Explorer 9
 - Internet Explorer 10
 - …【別紙】「Internet Explorer の設定変更方法」をご参考に変更を行ってください。

以 上

<本件に関するお問い合わせ先> 〒500-8833 岐阜市神田町7-12 十六コンピュータサービス株式会社 業務部 TEL:0120-165-025

Internet Explorer の設定変更方法

以下の手順で「TLS1.2」を有効にしてください。

Internet Explorer を起動し、【ツール(図)】>【インターネット オプション】
 をクリック (図は Internet Explorer9、10のとき)



- 2. 【詳細設定】タブをクリック
- 【□TLS1.2の使用】にチェック(✓)を入れ、【OK】ボタンをクリック
 ※SSL2.0、SSL3.0、TLS1.0、TLS1.1のチェックは外す(無効にする)ことをお勧めします。

	セキュリティ	プライバシー	コンテンツ	接続	プログラム	詳細設定	
設定							
Γ	🔽 Intern	net Explorer 7	『アクセスした	ህ ብ ዞር	Do Not Trac	x 要求を送信	id 🔺
	☑ POST の送信が POST を許可しないゾーンにリダイレクトされた場合に						(ご警
	📃 Smar	tScreen フィル	ター機能を有	対にする	5		_
	SSL :	2.0を使用する					E
	SSL :	3.0を使用する					
	TLS	1.0 を使用する					
	IIS TIC	1.2 の(書田)					
	115	1.2 (川史用	/má∰≨n(-%3-	ヤアスたい	ト リエロ/ワヨ	まちかにする	
		インからの文章 (二の証明日妻 生	い」「「友不叫」、「又」 こかれた「確認力す」	エレンに ろ*	いん クモリホ部	EGUE NUC 9 O	Ψ.
	図 点かい	ロードレたプロノ	グラムの署名:	。 を確認す	3		
		XMI HTT	P サポートを	自効にす	3		-
	V ネイテ				112		
	<u> </u> √ ⊼1⊤ (4 7 70561111	111				F
*	▼ ネイテ (コンピューター	の再起動後に	Ⅲ 有効になりま	व			F
*	■ ネイテ	の再起動後に	Ⅲ 有効になりま	च 	II AUS	定を復元(B)	F
*	■ マロンピューター	の再起動後に	III 有効になりま *ト	ब 		定を復元(<u>R</u>)	F
*	IV ネイテ コンピューター net Explorer	の再起動後にの設定をリセック設定をリセック	III 有効になりま ット	ब ब्र)) 詳和訳 ます	定を復元(<u>R</u>)	•
* Intern Int	IV ネイテ コンピューター net Explorer ternet Explo	の再起動後に の設定をりセッ rer の設定を別	… 有効になりま 小 、 死定の状態に	す リセットし) 詳細訪 ,ます。	定を復元(<u>B</u>)	۲ 5)
Intern Intern	■ スイテ コンピューター net Explorer ternet Explo	の再起動後に の設定をりせっ rer の設定を覧	Ⅲ 有効になりま 小 、 天定の状態に 3-5-場合に(す リセットし	詳細訪 ます。 D設定を使っ、	定を復元(<u>B</u>) リセット()	۲ چ)
・ Interr Int ブ	■ スイテ コンピューター net Explorer ternet Explo	の再起動が後に の設定をりせっ rer の設定を見 安定な状態にた	 一 有効になりま 小 一 一 元の状態に みった場合にの 	す リセットし のみ、この)設定を使っ [、]	定を復元(<u>R</u>) リセット(てください。	۲ <u>5</u>)
・ Interr Int ブ:	■ コンピューター net Explorer ternet Explo	の再起動が後に の設定をりせっ rer の設定を閉 安定な状態にた	 一 一 小 一 一 一 スった場合(こ) 	す	詳細野 ,ます。 D設定を使っ ⁷	定を復元(<u>B</u>) リセット() てください。	۲ 5)